













# CENÍK 2017

Platný od 1.9.2017







[www.zaboojnik.eu](http://www.zaboojnik.eu)

## Uliční vpusti DN500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytová deska</b>						
	ZD60/8	Zákrytová deska DN500, výšky 80 mm	55	VnM	560	678
<b>Vyrovnávací prstence</b>						
	TBV50/4/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 40 a stěnou 50 mm	16	VnM	150	182
	TBV50/6/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm	24	VnM	150	182
	TBV50/8/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 80 a stěnou 50 mm	32	VnM	155	188
	TBV50/10/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm	40	VnM	160	194
	TBV50/10/5/E	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm. Určen pod mříž 500 x 300 mm	50	VnM	154	186
	TBV10A	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	27	VnM	254	307
<b>Skruže</b>						
	TBV50/23/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 225 a stěnou 50 mm	50	VnM	190	230
	TBV50/33/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 325 a stěnou 50 mm	65	VnM	225	272
	TBV50/65/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 650 a stěnou 50 mm	135	VnM	355	430
	TBV50/35/5/SPK	Vpusťová skruž DN500, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostorem DN200 PVC	85	VnM	455	551
<b>Vpusťové dna</b>						
	TBV50/100/5/HPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s horním prostorem DN200 PVC KG.	250	VnM	775	938
	TBV50/100/5/DPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s dolním prostorem DN200 PVC KG	250	VnM	775	938
	TBV50/100/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm	255	VnM	755	914
	TBV50/30/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 300 a stěnou 50 mm	120	VnM	390	472
<b>Zápachové uzávěry</b>						
	ZU200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem	1	VnM	505	611
	ZUP200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem a prodloužením	1	VnM	555	672

Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

## Vyrovnávací prstence pro vstupní a revizní šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Vyrovnávací prstence síly stěny 90 mm</b>						
	TBH63/4/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 90 mm	19	VnM	126	152
	TBH63/6/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 90 mm	32	VnM	143	173
	TBH63/8/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 90 mm	44	VnM	156	189
	TBH63/10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 90 mm	57	VnM	174	211
	TBH63/12/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 90 mm	69	VnM	193	234
<b>Vyrovnávací prstence síly stěny 120 mm</b>						
	TBH63/4/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 120 mm	26	VnM	142	172
	TBH63/6/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 120 mm	39	VnM	158	191
	TBH63/8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 120 mm	51	VnM	180	218
	TBH63/10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 120 mm	64	VnM	204	247
	TBH63/12/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 120 mm	80	VnM	226	273
	BAR-VS	Vyrovnávací prstec - šikmý DN625, výšky 100 - 60 mm s rozšířenou stěnou 120 mm	51	Oz	247	299
	TBH63/10/9-12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 mm s rozšířenou stěnou z 90 na 120 mm	58	VnM	247	299

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN800

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytová deska</b>						
	ZD75/8	Zákrytová deska DN625, výšky 80 mm	75	VnM	660	799
<b>Přechodové dílce - kónusy</b>						
	TBHK80-63/37/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 370 a stěnou 90 mm	180	VnM	740	895
	TBSK80-63/62/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 620 a stěnou 90 mm	360	VnM	925	1119
<b>Skruže síly stěny 90 mm</b>						
	TBS80/25/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	510	617
	TBS80/50/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	805	974
	TBS80/100/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	1325	1603

Šachtová dna DN 800 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1000


Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Přechodové dílce - kónusy



TBSK100-63/67/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 90 mm	485	VnM	1215	1470
TBSK100-63/67/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 120 mm	580	VnM	1285	1555
TBSK100-63/92/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 90 mm	660	VnM	1775	2148

### Zákrytové desky s prostupem



ZD100-63/17/B	Zákrytová deska DN1000, výšky 170 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení B125	275	Oz	1600	1936
ZD100-63/27/D	Zákrytová deska DN1000, výšky 250 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	435	Oz	2470	2989

### Skruže síly stěny 90 mm

TBS100/25/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	560	678
TBS100/50/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	870	1053
TBS100/100/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1650	1997

### Skruže síly stěny 120 mm



TBS100/25/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 120 mm	250	VnM	725	877
TBS100/50/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 120 mm	505	VnM	1155	1398
TBS100/100/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1010	VnM	1935	2341

### Skruže síly stěny 150 mm

TBS100/25/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	385	VÚ	860	1041
TBS100/50/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	650	VÚ	1560	1888
TBS100/75/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	975	VÚ	2100	2541
TBS100/100/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1300	VÚ	2480	3001


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky s prostupem



ZD150-63/27/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 270 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	1200	VÚ	4270	5167
ZD150-100/28/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 280 mm s prostupem 1000 mm. Třída zatížení D400	950	VÚ	4100	4961

### Skruže síly stěny 150 mm



TBS150/25/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	490	VnM	3405	4120
TBS150/50/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	980	VnM	4375	5294
TBS150/75/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	1470	VnM	5400	6534
TBS150/100/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1960	VnM	6430	7780


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

## Šachtová dna DN800, 1000, 1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku




TBZ80/40/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 400 mm, max.potrubí DN200	510	VÚ	4100	4961
TBZ80/57/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	700	VÚ	4350	5264
TBZ80/90/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 900 mm, max.potrubí DN200	980	VÚ	4550	5506
TBZ80/107/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1070 mm, max.potrubí DN300	1050	VÚ	4700	5687

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1350	VÚ	7065	8549
TBZ100/80/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1700	VÚ	7365	8912
TBZ100/110/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1950	VÚ	7815	9456
TBZ100/110/23/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2650	VÚ	8065	9759
TBZ100/125/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2150	VÚ	8050	9741
TBZ100/150/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2450	VÚ	8425	10194
TBZ100/175/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2750	VÚ	8800	10648
TBZ100/200/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	3050	VÚ	9175	11102
TBZ100/225/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3350	VÚ	9550	11556

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 - výroba na zakázku




TBZ100/60/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	6915	8367
TBZ100/80/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	7215	8730
TBZ100/110/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	7665	9275
TBZ100/110/23/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	7915	9577
TBZ100/125/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2000	VÚ	7900	9559
TBZ100/150/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2300	VÚ	8275	10013
TBZ100/175/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2600	VÚ	8650	10467
TBZ100/200/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	2900	VÚ	9025	10920
TBZ100/225/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3200	VÚ	9400	11374

### Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 - výroba na zakázku









TBZ100/60/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	5400	6534
TBZ100/80/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	5715	6915
TBZ100/110/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	6165	7460
TBZ100/110/23	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	6415	7762

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 - výroba na zakázku










TBZ150/127/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5600	VÚ	19400	23474
TBZ150/127/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5400	VÚ	19000	22990

## Poklopy, mříže a lapače nečistot





Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Litinné poklopy DN625</b>						
	<b>KA01</b>	<b>Litinný poklop</b> s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>A15</b>	72	Oz	911	1102
	<b>KBB01</b>	<b>Litinný poklop</b> bez odvětrání v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>B125</b>	99	Oz	1638	1982
	<b>KDB02</b>	<b>Litinný poklop</b> s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>D400</b>	156	Oz	2021	2445
<b>Vtokové mříže 500 x 500 mm</b>						
	<b>KM12P</b>	<b>Vtoková mříž s pantem</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm <sup>2</sup> . Mříž rovná	68	Oz	2075	2511
	<b>KM12</b>	<b>Vtoková mříž</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm <sup>2</sup> . Mříž rovná	68	Oz	2075	2511
	<b>KM14P</b>	<b>Vtoková mříž s pantem</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 870 cm <sup>2</sup> . Mříž rovná	70	Oz	2179	2637
	<b>KM15P</b>	<b>Vtoková mříž s pantem</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1305 cm <sup>2</sup> . Mříž prohnutá	68	Oz	2111	2554
<b>Kompozitní poklopy 600 x 600</b>						
	<b>GL6.6/A</b>	<b>Kompozitní poklop</b> 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení A15	11	Oz	1860	2251
	<b>GL6.6/B</b>	<b>Kompozitní poklop</b> 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení B125	18	Oz	3030	3666
<b>Lapače nečistot pro vtokové mříže</b>						
	<b>LN50/A4</b>	<b>Lapač nečistot</b> výšky 600 mm	3,29	Oz	563	681
	<b>LN50/B1</b>	<b>Lapač nečistot</b> výšky 250 mm	2,17	Oz	383	463

## Dílce pro studny DN800 a 1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky - púlené bez otvoru</b>						
	ZD110/8	Zákrytová deska DN800, výšky 80 mm, třída zatížení A15	170	VnM	830	1004
	ZD130/8	Zákrytová deska DN1000, výšky 80 mm, třída zatížení A15	290	VnM	930	1125
<b>Skruže DN800 síly stěny 90 mm</b>						
	TBH80/25/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	429	519
	TBH80/50/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	558	675
	TBH80/100/9	Skruž DN800 dez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	934	1130
<b>Skruže DN1000 síly stěny 90 mm</b>						
	TBH100/25/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	434	525
	TBH100/50/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	641	776
	TBH100/100/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1182	1430

Na zakázku vyrábíme poklopy s prostupem dle požadavku zákazníka


## Vodoměrné šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Nástavec 600 x 600</b>						
	QH60/60/15/10	Nástavec zákrytové desky výšky 150 mm	75	VnM	453	548
<b>Zákrytová deska s prostupem</b>						
	QZD120/90/15/10	Zákrytová deska 1200 x 900 mm s prostupem 600 x 600 mm. Třída zařazení B125	290	VnM	3312	4008
<b>Skruž vodoměrná 120 x 90 mm</b>						
	QS120/90/25/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 250 a stěnou 80 mm	200	VnM	2541	3075
	QS120/90/50/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 500 a stěnou 80 mm	400	VnM	2920	3533
	QS120/90/80/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 800 a stěnou 80 mm	640	VnM	3363	4069
	QS120/90/100/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 1000 a stěnou 80 mm	800	VnM	4274	5172
<b>Dno vodoměrné 120 x 90 mm</b>						
	QNS120/90/100/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 100 a stěnou 80 mm	1200	VnM	6648	8044
	QNS120/90/120/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 120 a stěnou 80 mm	1390	VnM	7200	8712
	QNS120/90/150/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 150 a stěnou 80 mm	1420	VnM	7526	9106
	QNS120/90/180/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 180 a stěnou 80 mm	1900	VnM	8071	9766

## Nádrže DN800 mm




Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	<b>Nádrž kruhová DN800 bez stupadel</b>					
	NKH80/27/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	1930	2335
	NKH80/77/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2250	2722,5
	<b>Nádrž kruhová DN800 se stupadly</b>					
NKS80/27/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	2130	2577	
NKS80/77/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2250	2722,5	

## Nádrže DN1000 mm




Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	<b>Nádrž kruhová DN1000 bez stupadel</b>					
	NKH100/100/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ	6950	8410
	NKH100/125/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ	7350	8894
	NKH100/150/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ	7750	9378
	NKH100/175/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ	8150	9862
	NKH100/200/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ	8520	10309
	NKH100/225/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ	8900	10769
	<b>Nádrž kruhová DN1000 se stupadly</b>					
	NKS100/100/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ	7450	9015
	NKS100/125/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ	8050	9741
	NKS100/150/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ	8520	10309
	NKS100/175/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ	9035	10932
	NKS100/200/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ	9555	11562
NKS100/225/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ	10700	12947	






## Nádrže DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN1500</b>						
	ZD150/20/A	Zákrytová deska DN1500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	850	VÚ	4050	4901
	ZD150/25/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1090	VÚ	4800	5808
<b>Skruž DN1500 bez stupadel</b>						
	TBH150/100/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ	7230	8748
	TBH150/125/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ	9040	10938
	TBH150/150/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ	10850	13129
	TBH150/175/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ	12660	15319
	TBH150/200/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ	14470	17509
	TBH150/225/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ	16280	19699
<b>Nádrž DN1500 bez stupadel</b>						
	NKH150/150/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ	12697	15363
	NKH150/175/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ	14820	17932
	NKH150/200/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ	16930	20485
	NKH150/225/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ	19050	23051
	NKH150/250/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ	21170	25616




## Nádrže DN1500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN1500 s výstelkou</b>						
	ZD150/20/A/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1120	VÚ	8505	10291
	ZD150/25/D/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1400	VÚ	9255	11199
<b>Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH150/100/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ	17404	21059
	TBH150/125/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ	20327	24596
	TBH150/150/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ	23250	28133
	TBH150/175/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ	26172	31668
	TBH150/200/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ	29096	35206
	TBH150/225/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ	32017	38741
<b>Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	NKH150/150/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ	28931	35007
	NKH150/175/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ	32166	38921
	NKH150/200/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ	35389	42821
	NKH150/225/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ	38622	46733
	NKH150/250/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ	41855	50645




## Nádrže DN2000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2000</b>						
	ZD200/20/A	Zákrytová deska DN2000, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ	8300	10043
	ZD200/25/D	Zákrytová deska DN2000, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ	8500	10285
<b>Skruž DN2000 bez stupadel</b>						
	TBH200/100/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ	9300	11253
	TBH200/125/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ	13760	16650
	TBH200/150/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ	14320	17327
	TBH200/175/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ	15470	18719
	TBH200/200/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ	16620	20110
<b>Nádrž DN2000 bez stupadel</b>						
	NKH200/150/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ	20650	24987
	NKH200/175/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ	21470	25979
	NKH200/200/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ	22290	26971




## Nádrže DN2000 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2000 s výstelkou</b>						
	ZD200/20/A/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ	14700	17787
	ZD200/25/D/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ	14900	18029
<b>Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH200/100/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ	22865	27667
	TBH200/125/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ	28805	34854
	TBH200/150/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ	30853	37332
	TBH200/175/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ	33486	40518
	TBH200/200/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ	36120	43705
<b>Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel</b>						
	NKH200/150/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ	43120	52175
	NKH200/175/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ	45423	54962
	NKH200/200/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ	47727	57750




## Nádrže DN2200

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2200</b>						
	ZD220/20/A	Zákrytová deska DN2200, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ	9300	11253
	ZD220/25/D	Zákrytová deska DN2200, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ	9500	11495
<b>Skruž DN2200 bez stupadel</b>						
	TBH220/100/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ	10770	13032
	TBH220/125/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ	13200	15972
	TBH220/150/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ	15820	19142
	TBH220/175/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ	18320	22167
	TBH220/200/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ	20130	24357
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ	22670	27431
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ	24820	30032
	<b>Nádrž DN2200 bez stupadel</b>					
	NKH220/150/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ	24390	29512
	NKH220/175/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ	25690	31085
	NKH220/200/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ	27560	33348
	NKH220/225/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ	28600	34606
	NKH220/250/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ	30640	37074




## Nádrže DN2200 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2200 s výstelkou</b>						
	ZD220/20/A/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ	16890	20437
	ZD220/25/D/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ	17090	20679
<b>Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH220/100/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ	25696	31092
	TBH220/125/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ	29758	36007
	TBH220/150/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ	34010	41152
	TBH220/175/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ	38143	46153
	TBH220/200/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ	41586	50319
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ	45758	55367
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ	49900	60379
	<b>Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel</b>					
	NKH220/150/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ	49472	59861
	NKH220/175/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ	52404	63409
	NKH220/200/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ	54910	66441
	NKH220/225/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ	58579	70881
	NKH220/250/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ	62257	75331

## Nádrže DN2500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2500</b>						
	ZD250/20/A	Zákrytová deska DN2500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ	10450	12645
	ZD250/25/D	Zákrytová deska DN2500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ	11500	13915
<b>Skruž DN2500 bez stupadel</b>						
	TBH250/100/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ	12430	15040
	TBH250/125/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ	16590	20074
	TBH250/150/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ	18610	22518
	TBH250/175/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ	19650	23777
	TBH250/200/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ	20700	25047
	TBH250/225/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ	23310	28205
	TBH250/250/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ	25910	31351
	<b>Nádrž DN2500 bez stupadel</b>					
	NKH250/150/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ	26330	31859
	NKH250/175/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ	27610	33408
	NKH250/200/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ	29020	35114
	NKH250/225/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ	31045	37564
	NKH250/250/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ	33080	40027

## Nádrže DN2500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2500 s výstelkou</b>						
	ZD250/20/A/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ	19535	23637
	ZD250/25/D/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ	20735	25089
<b>Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH250/100/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ	29386	35557
	TBH250/125/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ	35400	42834
	TBH250/150/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ	39275	47523
	TBH250/175/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ	42170	51026
	TBH250/200/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ	45075	54541
	TBH250/225/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ	49540	59943
	TBH250/250/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ	53995	65334
	<b>Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel</b>					
	NKH250/150/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ	55430	67070
	NKH250/175/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ	58625	70936
	NKH250/200/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ	61830	74814
	NKH250/225/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ	65709	79508
	NKH250/250/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ	69599	84215













## Prostupy v zákrytových deskách

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ	300	363
	PROSTUP600/D	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ	300	363
	PROSTUP600/600/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ	300	363
	PROSTUP600/600/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ	300	363
	PROSTUP600/800/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ	500	605
	PROSTUP600/800/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ	500	605
	PROSTUP600/900/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ	900	1089
	PROSTUP600/900/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ	900	1089
	PROSTUP800/800/A	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ	750	908
	PROSTUP800/800/D	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ	750	908


## Prostupy v zákrytových deskách s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ	540	653
	PROSTUP600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ	675	817
	PROSTUP600/600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ	650	787
	PROSTUP600/600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ	810	980
	PROSTUP600/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ	760	920
	PROSTUP600/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ	945	1143
	PROSTUP600/900/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ	810	980
	PROSTUP600/900/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ	1050	1271
	PROSTUP800/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ	870	1053
	PROSTUP800/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ	1100	1331

## Pomůcky, příslušenství - doplňkový sortiment

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Elastomerové těsnění - meziskružové</b>						
	TES80	Těsnění elastomerové DN800	2	Oz	159	192
	TES100	Těsnění elastomerové DN1000	3	Oz	170	206
	TES150	Těsnění elastomerové DN1500	5	Oz	590	714
<b>Kluzný prostředek</b>						
	KLUZP/UK170	Kluzný prostředek pro lubrikaci elastomerového těsnění	5	Oz	510	617
<b>Butylová páska</b>						
	TESBUTYL	Butylové těsnění průřezu 20 x 20 mm, délka 3,5 m	3	Oz	385	466
<b>Manipulační kleště</b>						
	MK1663/1	Manipulační kleště pro skruže s rozpětím 0-130 mm. Sada 3 ks včetně třípramenného řetězu. Nosnost 1500 kg		Oz	14050	17001
<b>Zdvihák 2,5 t</b>						
	ZKH2,5	Zdvihák pro kotvu s kulovou hlavou. Únosnost 2,5 t	2	Oz	1663	2012
<b>Lanové závěsy</b>						
	LZ14	Lanový závěs se závitem Rd 14. Únosnost 0,5 t	0,5	Oz	380	460
	LZ30	Lanový závěs se závitem Rd 30. Únosnost 4 t	2	Oz	460	557
<b>Cementové směsi</b>						
	MAXSEAL	Hydroizolační stěrka na beton i zdivo		Oz	1180	1428
	MAXSEALSUPER	Hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi		Oz	1650	1997
	MAXPLUG	Hydraulická malta s okamžitým tuhnutím pro utěšování výronů vody pod tlakem		Oz	1950	2360
<b>Kanalizační těsnící pěny a příslušenství</b>						
	KP/TRUB	Kanalizační pěna trubičková 750 ml		Oz	180	218
	KP/PIST	Kanalizační pěna pistolová 750 ml		Oz	180	218
<b>Stupadla a kapsy</b>						
	STUP/A400	Stupadlo typu A - krátké	1,2	Oz	84	102
	STUP/SP90	Stupadlo typu A - dlouhé	1,5	Oz	86	104
	STUP/KAPSA	Stupadlo kapsové	0,7	Oz	120	145
	STUP/A10	Stupadlo nerezové	1,5	Oz	276	334
<b>Žebříky</b>						
	ZK60/25	Žebřík kompozitní šíře 400 mm se stoupačím modulem 250 mm (cena za 1m)		Oz	3240	3920
<b>Paleta</b>						
	PALETA	Paleta dřevěná 1200 x 800 mm	20	Oz	210	254
<b>Doprava, hydraulická ruka</b>						
	DOPRAVA	Doprava nákladním vozem Renault (auto 12 t, vlek 14 t)		dle individuální nabídky		
	HYDRAULICKARUKA	Práce hydraulickou rukou			850	1029

## Zakázkové práce

Obrázek	Kód	Popis	Výrobní závod	Cena Kč/cm	
				bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Jádrové vrtání</b>					
	VVVRT50	Jádrové vrtání Ø 50 mm	VnM		
	VVVRT70	Jádrové vrtání Ø 70 mm	VnM		
	VVVRT127	Jádrové vrtání Ø 127 mm	VnM		
	VVVRT160	Jádrové vrtání Ø 160 mm	VnM		
	VVVRT186	Jádrové vrtání Ø 186 mm	VnM		
	VVVRT200	Jádrové vrtání Ø 200 mm	VnM		
	VVVRT200	Jádrové vrtání Ø 226 mm	VnM		
	VVVRT286	Jádrové vrtání Ø 286 mm	VnM		
	VVVRT340	Jádrové vrtání Ø 340 mm	VnM		
	PRIPVRT	Přípravné práce pro jádrové vrtání. Při vrtání v součtu do 700 mm	VnM		

Dle cenové nabídky

### Poznámky

**VnM** - Veselí nad Moravu

**VÚ** - Velké Úřany

**Oz** - Obchodní zboží

### **Zábojník s.r.o.**

Výroba cementového zboží

tř. Masarykova 1370

698 01 Veselí nad Moravou

Česká Republika

Tel.: +420 518 322 411

www.zabojnik.eu

Jednatel: zabojnik@zabojnik.eu +420 603 246 577

Obchod: obchod@zabojnik.eu +420 773 484 005

Výroba: vyroba@zabojnik.eu +420 603 854 564

Technik: technik@zabojnik.eu +420 774 848 037