













CENÍK 2017

Platný od 1.9.2017







www.zaboojnik.eu

Uliční vpusti DN500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytová deska						
	ZD60/8	Zákrytová deska DN500, výšky 80 mm	55	VnM	560	678
Vyrovnávací prstence						
	TBV50/4/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 40 a stěnou 50 mm	16	VnM	150	182
	TBV50/6/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm	24	VnM	150	182
	TBV50/8/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 80 a stěnou 50 mm	32	VnM	155	188
	TBV50/10/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm	40	VnM	160	194
	TBV50/10/5/E	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm. Určen pod mříž 500 x 300 mm	50	VnM	154	186
	TBV10A	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	27	VnM	254	307
Skruže						
	TBV50/23/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 225 a stěnou 50 mm	50	VnM	190	230
	TBV50/33/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 325 a stěnou 50 mm	65	VnM	225	272
	TBV50/65/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 650 a stěnou 50 mm	135	VnM	355	430
	TBV50/35/5/SPK	Vpusťová skruž DN500, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN200 PVC	85	VnM	455	551
Vpusťové dna						
	TBV50/100/5/HPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s horním prostupem DN200 PVC KG.	250	VnM	775	938
	TBV50/100/5/DPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s dolním prostupem DN200 PVC KG	250	VnM	775	938
	TBV50/100/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm	255	VnM	755	914
	TBV50/30/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 300 a stěnou 50 mm	120	VnM	390	472
Zápachové uzávěry						
	ZU200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem	1	VnM	505	611
	ZUP200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem a prodloužením	1	VnM	555	672

Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

Vyrovnávací prstence pro vstupní a revizní šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Vyrovnávací prstence síly stěny 90 mm						
	TBH63/4/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 90 mm	19	VnM	126	152
	TBH63/6/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 90 mm	32	VnM	143	173
	TBH63/8/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 90 mm	44	VnM	156	189
	TBH63/10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 90 mm	57	VnM	174	211
	TBH63/12/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 90 mm	69	VnM	193	234
Vyrovnávací prstence síly stěny 120 mm						
	TBH63/4/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 120 mm	26	VnM	142	172
	TBH63/6/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 120 mm	39	VnM	158	191
	TBH63/8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 120 mm	51	VnM	180	218
	TBH63/10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 120 mm	64	VnM	204	247
	TBH63/12/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 120 mm	80	VnM	226	273
	BAR-VS	Vyrovnávací prstec - šikmý DN625, výšky 100 - 60 mm s rozšířenou stěnou 120 mm	51	Oz	247	299
	TBH63/10/9-12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 mm s rozšířenou stěnou z 90 na 120 mm	58	VnM	247	299

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN800

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytová deska						
	ZD75/8	Zákrytová deska DN625, výšky 80 mm	75	VnM	660	799
Přechodové dílce - kónusy						
	TBHK80-63/37/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 370 a stěnou 90 mm	180	VnM	740	895
	TBSK80-63/62/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 620 a stěnou 90 mm	360	VnM	925	1119
Skruže síly stěny 90 mm						
	TBS80/25/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	510	617
	TBS80/50/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	805	974
	TBS80/100/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	1325	1603

Šachtová dna DN 800 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1000


Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Přechodové dílce - kónusy



TBSK100-63/67/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 90 mm	485	VnM	1215	1470
TBSK100-63/67/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 120 mm	580	VnM	1285	1555
TBSK100-63/92/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 90 mm	660	VnM	1775	2148

Zákrytové desky s prostupem



ZD100-63/17/B	Zákrytová deska DN1000, výšky 170 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení B125	275	Oz	1600	1936
ZD100-63/27/D	Zákrytová deska DN1000, výšky 250 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	435	Oz	2470	2989

Skruže síly stěny 90 mm

TBS100/25/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	560	678
TBS100/50/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	870	1053
TBS100/100/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1650	1997

Skruže síly stěny 120 mm



TBS100/25/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 120 mm	250	VnM	725	877
TBS100/50/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 120 mm	505	VnM	1155	1398
TBS100/100/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1010	VnM	1935	2341

Skruže síly stěny 150 mm

TBS100/25/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	385	VÚ	860	1041
TBS100/50/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	650	VÚ	1560	1888
TBS100/75/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	975	VÚ	2100	2541
TBS100/100/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1300	VÚ	2480	3001


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky s prostupem



ZD150-63/27/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 270 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	1200	VÚ	4270	5167
ZD150-100/28/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 280 mm s prostupem 1000 mm. Třída zatížení D400	950	VÚ	4100	4961

Skruže síly stěny 150 mm



TBS150/25/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	490	VnM	3405	4120
TBS150/50/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	980	VnM	4375	5294
TBS150/75/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	1470	VnM	5400	6534
TBS150/100/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1960	VnM	6430	7780


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

Šachtová dna DN800, 1000, 1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ80/40/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 400 mm, max.potrubí DN200	510	VÚ	4100	4961
TBZ80/57/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	700	VÚ	4350	5264
TBZ80/90/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 900 mm, max.potrubí DN200	980	VÚ	4550	5506
TBZ80/107/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1070 mm, max.potrubí DN300	1050	VÚ	4700	5687

Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1350	VÚ	7065	8549
TBZ100/80/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1700	VÚ	7365	8912
TBZ100/110/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1950	VÚ	7815	9456
TBZ100/110/23/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2650	VÚ	8065	9759
TBZ100/125/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2150	VÚ	8050	9741
TBZ100/150/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2450	VÚ	8425	10194
TBZ100/175/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2750	VÚ	8800	10648
TBZ100/200/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	3050	VÚ	9175	11102
TBZ100/225/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3350	VÚ	9550	11556

Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 - výroba na zakázku




TBZ100/60/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	6915	8367
TBZ100/80/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	7215	8730
TBZ100/110/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	7665	9275
TBZ100/110/23/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	7915	9577
TBZ100/125/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2000	VÚ	7900	9559
TBZ100/150/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2300	VÚ	8275	10013
TBZ100/175/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2600	VÚ	8650	10467
TBZ100/200/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	2900	VÚ	9025	10920
TBZ100/225/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3200	VÚ	9400	11374

Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 - výroba na zakázku









TBZ100/60/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	5400	6534
TBZ100/80/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	5715	6915
TBZ100/110/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	6165	7460
TBZ100/110/23	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	6415	7762

Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 - výroba na zakázku










TBZ150/127/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5600	VÚ	19400	23474
TBZ150/127/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5400	VÚ	19000	22990

Poklopy, mříže a lapače nečistot





Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Litinné poklopy DN625						
	KA01	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení A15	72	Oz	1010	1222
	KBB01	Litinný poklop bez odvětrání v provedení BG/BG, třídy zatížení B125	99	Oz	1700	2057
	KDB02	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení D400	156	Oz	2242	2713
Vtokové mříže 500 x 500 mm						
	KM12P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm ² . Mříž rovná	68	Oz	2165	2620
	KM12	Vtoková mříž 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm ² . Mříž rovná	68	Oz	2129	2576
	KM14P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 870 cm ² . Mříž rovná	70	Oz	2350	2844
	KM15P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1305 cm ² . Mříž prohnutá	68	Oz	2246	2718
Kompozitní poklopy 600 x 600						
	GL6.6/A	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení A15	11	Oz	1860	2251
	GL6.6/B	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení B125	18	Oz	3030	3666
Lapače nečistot pro vtokové mříže						
	LN50/A4	Lapač nečistot výšky 600 mm	3,29	Oz	563	681
	LN50/B1	Lapač nečistot výšky 250 mm	2,17	Oz	383	463

Dílce pro studny DN800 a 1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky - púlené bez otvoru						
	ZD110/8	Zákrytová deska DN800, výšky 80 mm, třída zatížení A15	170	VnM	830	1004
	ZD130/8	Zákrytová deska DN1000, výšky 80 mm, třída zatížení A15	290	VnM	930	1125
Skruže DN800 síly stěny 90 mm						
	TBH80/25/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	429	519
	TBH80/50/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	558	675
	TBH80/100/9	Skruž DN800 dez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	934	1130
Skruže DN1000 síly stěny 90 mm						
	TBH100/25/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	434	525
	TBH100/50/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	641	776
	TBH100/100/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1182	1430

Na zakázku vyrábíme poklopy s prostupem dle požadavku zákazníka


Vodoměrné šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nástavec 600 x 600						
	QH60/60/15/10	Nástavec zákrytové desky výšky 150 mm	75	VnM	453	548
Zákrytová deska s prostupem						
	QZD120/90/15/10	Zákrytová deska 1200 x 900 mm s prostupem 600 x 600 mm. Třída zařazení B125	290	VnM	3312	4008
Skruž vodoměrná 120 x 90 mm						
	QS120/90/25/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 250 a stěnou 80 mm	200	VnM	2541	3075
	QS120/90/50/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 500 a stěnou 80 mm	400	VnM	2920	3533
	QS120/90/80/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 800 a stěnou 80 mm	640	VnM	3363	4069
	QS120/90/100/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 1000 a stěnou 80 mm	800	VnM	4274	5172
Dno vodoměrné 120 x 90 mm						
	QNS120/90/100/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 100 a stěnou 80 mm	1200	VnM	6648	8044
	QNS120/90/120/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 120 a stěnou 80 mm	1390	VnM	7200	8712
	QNS120/90/150/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 150 a stěnou 80 mm	1420	VnM	7526	9106
	QNS120/90/180/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 180 a stěnou 80 mm	1900	VnM	8071	9766




Nádrže DN800 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	Nádrž kruhová DN800 bez stupadel					
	NKH80/27/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	1930	2335
	NKH80/77/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2250	2722,5
	Nádrž kruhová DN800 se stupadly					
	NKS80/27/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	2130	2577
	NKS80/77/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2250	2722,5




Nádrže DN1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks		
					bez DPH	vč. DPH (21%)	
	Nádrž kruhová DN1000 bez stupadel						
	NKH100/100/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ	6950	8410	
	NKH100/125/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ	7350	8894	
	NKH100/150/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ	7750	9378	
	NKH100/175/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ	8150	9862	
	NKH100/200/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ	8520	10309	
	NKH100/225/12	Nádrž DN100 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ	8900	10769	
	Nádrž kruhová DN1000 se stupadly						
		NKS100/100/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ	7450	9015
		NKS100/125/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ	8050	9741
		NKS100/150/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ	8520	10309
		NKS100/175/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ	9035	10932
	NKS100/200/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ	9555	11562	
	NKS100/225/12	Nádrž DN100 se stupadly, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ	10700	12947	




Nádrže DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN1500						
	ZD150/20/A	Zákrytová deska DN1500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	850	VÚ	4050	4901
	ZD150/25/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1090	VÚ	4800	5808
Skruž DN1500 bez stupadel						
	TBH150/100/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ	7230	8748
	TBH150/125/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ	9040	10938
	TBH150/150/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ	10850	13129
	TBH150/175/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ	12660	15319
	TBH150/200/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ	14470	17509
	TBH150/225/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ	16280	19699
Nádrž DN1500 bez stupadel						
	NKH150/150/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ	12697	15363
	NKH150/175/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ	14820	17932
	NKH150/200/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ	16930	20485
	NKH150/225/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ	19050	23051
	NKH150/250/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ	21170	25616




Nádrže DN1500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN1500 s výstelkou						
	ZD150/20/A/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1120	VÚ	8505	10291
	ZD150/25/D/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1400	VÚ	9255	11199
Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel						
	TBH150/100/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ	17404	21059
	TBH150/125/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ	20327	24596
	TBH150/150/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ	23250	28133
	TBH150/175/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ	26172	31668
	TBH150/200/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ	29096	35206
	TBH150/225/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ	32017	38741
Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel						
	NKH150/150/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ	28931	35007
	NKH150/175/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ	32166	38921
	NKH150/200/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ	35389	42821
	NKH150/225/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ	38622	46733
	NKH150/250/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ	41855	50645




Nádrže DN2000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2000						
	ZD200/20/A	Zákrytová deska DN2000, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ	8300	10043
	ZD200/25/D	Zákrytová deska DN2000, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ	8500	10285
Skruž DN2000 bez stupadel						
	TBH200/100/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ	9300	11253
	TBH200/125/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ	13760	16650
	TBH200/150/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ	14320	17327
	TBH200/175/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ	15470	18719
	TBH200/200/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ	16620	20110
Nádrž DN2000 bez stupadel						
	NKH200/150/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ	20650	24987
	NKH200/175/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ	21470	25979
	NKH200/200/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ	22290	26971




Nádrže DN2000 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2000 s výstelkou						
	ZD200/20/A/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ	14700	17787
	ZD200/25/D/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ	14900	18029
Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel						
	TBH200/100/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ	22865	27667
	TBH200/125/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ	28805	34854
	TBH200/150/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ	30853	37332
	TBH200/175/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ	33486	40518
	TBH200/200/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ	36120	43705
Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel						
	NKH200/150/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ	43120	52175
	NKH200/175/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ	45423	54962
	NKH200/200/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ	47727	57750




Nádrže DN2200

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2200						
	ZD220/20/A	Zákrytová deska DN2200, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ	9300	11253
	ZD220/25/D	Zákrytová deska DN2200, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ	9500	11495
Skruž DN2200 bez stupadel						
	TBH220/100/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ	10770	13032
	TBH220/125/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ	13200	15972
	TBH220/150/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ	15820	19142
	TBH220/175/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ	18320	22167
	TBH220/200/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ	20130	24357
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ	22670	27431
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ	24820	30032
	Nádrž DN2200 bez stupadel					
	NKH220/150/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ	24390	29512
	NKH220/175/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ	25690	31085
	NKH220/200/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ	27560	33348
	NKH220/225/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ	28600	34606
	NKH220/250/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ	30640	37074




Nádrže DN2200 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2200 s výstelkou						
	ZD220/20/A/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ	16890	20437
	ZD220/25/D/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ	17090	20679
Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel						
	TBH220/100/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ	25696	31092
	TBH220/125/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ	29758	36007
	TBH220/150/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ	34010	41152
	TBH220/175/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ	38143	46153
	TBH220/200/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ	41586	50319
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ	45758	55367
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ	49900	60379
	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel					
	NKH220/150/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ	49472	59861
	NKH220/175/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ	52404	63409
	NKH220/200/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ	54910	66441
	NKH220/225/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ	58579	70881
	NKH220/250/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ	62257	75331

Nádrže DN2500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2500						
	ZD250/20/A	Zákrytová deska DN2500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ	10450	12645
	ZD250/25/D	Zákrytová deska DN2500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ	11500	13915
Skruž DN2500 bez stupadel						
	TBH250/100/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ	12430	15040
	TBH250/125/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ	16590	20074
	TBH250/150/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ	18610	22518
	TBH250/175/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ	19650	23777
	TBH250/200/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ	20700	25047
	TBH250/225/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ	23310	28205
	TBH250/250/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ	25910	31351
	Nádrž DN2500 bez stupadel					
	NKH250/150/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ	26330	31859
	NKH250/175/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ	27610	33408
	NKH250/200/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ	29020	35114
	NKH250/225/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ	31045	37564
	NKH250/250/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ	33080	40027

Nádrže DN2500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2500 s výstelkou						
	ZD250/20/A/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ	19535	23637
	ZD250/25/D/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ	20735	25089
Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel						
	TBH250/100/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ	29386	35557
	TBH250/125/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ	35400	42834
	TBH250/150/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ	39275	47523
	TBH250/175/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ	42170	51026
	TBH250/200/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ	45075	54541
	TBH250/225/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ	49540	59943
	TBH250/250/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ	53995	65334
	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel					
	NKH250/150/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ	55430	67070
	NKH250/175/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ	58625	70936
	NKH250/200/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ	61830	74814
	NKH250/225/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ	65709	79508
	NKH250/250/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ	69599	84215













Prostupy v zákrytových deskách

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ	300	363
	PROSTUP600/D	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ	300	363
	PROSTUP600/600/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ	300	363
	PROSTUP600/600/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ	300	363
	PROSTUP600/800/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ	500	605
	PROSTUP600/800/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ	500	605
	PROSTUP600/900/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ	900	1089
	PROSTUP600/900/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ	900	1089
	PROSTUP800/800/A	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ	750	908
	PROSTUP800/800/D	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ	750	908


Prostupy v zákrytových deskách s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ	540	653
	PROSTUP600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ	675	817
	PROSTUP600/600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ	650	787
	PROSTUP600/600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ	810	980
	PROSTUP600/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ	760	920
	PROSTUP600/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ	945	1143
	PROSTUP600/900/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ	810	980
	PROSTUP600/900/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ	1050	1271
	PROSTUP800/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ	870	1053
	PROSTUP800/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ	1100	1331

Pomůcky, příslušenství - doplňkový sortiment

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Elastomerové těsnění - meziskružové						
	TES80	Těsnění elastomerové DN800	2	Oz	159	192
	TES100	Těsnění elastomerové DN1000	3	Oz	170	206
	TES150	Těsnění elastomerové DN1500	5	Oz	590	714
Kluzný prostředek						
	KLUZP/UK170	Kluzný prostředek pro lubrikaci elastomerového těsnění	5	Oz	510	617
Butylová páska						
	TESBUTYL	Butylové těsnění průřezu 20 x 20 mm, délka 3,5 m	3	Oz	385	466
Manipulační kleště						
	MK1663/1	Manipulační kleště pro skruže s rozpětím 0-130 mm. Sada 3 ks včetně třípramenného řetězu. Nosnost 1500 kg		Oz	14050	17001
Zdvihák 2,5 t						
	ZKH2,5	Zdvihák pro kotvu s kulovou hlavou. Únosnost 2,5 t	2	Oz	1663	2012
Lanové závěsy						
	LZ14	Lanový závěs se závitem Rd 14. Únosnost 0,5 t	0,5	Oz	380	460
	LZ30	Lanový závěs se závitem Rd 30. Únosnost 4 t	2	Oz	460	557
Cementové směsi						
	MAXSEAL	Hydroizolační stěrka na beton i zdivo		Oz	1180	1428
	MAXSEALSUPER	Hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi		Oz	1650	1997
	MAXPLUG	Hydraulická malta s okamžitým tuhnutím pro utěšování výronů vody pod tlakem		Oz	1950	2360
Kanalizační těsnící pěny a příslušenství						
	KP/TRUB	Kanalizační pěna trubičková 750 ml		Oz	180	218
	KP/PIST	Kanalizační pěna pistolová 750 ml		Oz	180	218
Stupadla a kapsy						
	STUP/A400	Stupadlo typu A - krátké	1,2	Oz	84	102
	STUP/SP90	Stupadlo typu A - dlouhé	1,5	Oz	86	104
	STUP/KAPSA	Stupadlo kapsové	0,7	Oz	120	145
	STUP/A10	Stupadlo nerezové	1,5	Oz	276	334
Žebříky						
	ZK60/25	Žebřík kompozitní šíře 400 mm se stoupačím modulem 250 mm (cena za 1m)		Oz	3240	3920
Paleta						
	PALETA	Paleta dřevěná 1200 x 800 mm	20	Oz	210	254
Doprava, hydraulická ruka						
	DOPRAVA	Doprava nákladním vozem Renault (auto 12 t, vlek 14 t)		dle individuální nabídky		
	HYDRAULICKARUKA	Práce hydraulickou rukou			850	1029

Zakázkové práce

Obrázek	Kód	Popis	Výrobní závod	Cena Kč/cm	
				bez DPH	vč. DPH (21%)
Jádrové vrtání					
	VVVRT50	Jádrové vrtání Ø 50 mm	VnM		
	VVVRT70	Jádrové vrtání Ø 70 mm	VnM		
	VVVRT127	Jádrové vrtání Ø 127 mm	VnM		
	VVVRT160	Jádrové vrtání Ø 160 mm	VnM		
	VVVRT186	Jádrové vrtání Ø 186 mm	VnM		
	VVVRT200	Jádrové vrtání Ø 200 mm	VnM		
	VVVRT200	Jádrové vrtání Ø 226 mm	VnM		
	VVVRT286	Jádrové vrtání Ø 286 mm	VnM		
	VVVRT340	Jádrové vrtání Ø 340 mm	VnM		
	PRIPVRT	Přípravné práce pro jádrové vrtání. Při vrtání v součtu do 700 mm	VnM		

Dle cenové nabídky

Poznámky

VnM - Veselí nad Moravu

VÚ - Velké Úřany

Oz - Obchodní zboží

Zábojník s.r.o.

Výroba cementového zboží

tř. Masarykova 1370

698 01 Veselí nad Moravou

Česká Republika

Tel.: +420 518 322 411

www.zabojnik.eu

Jednatel: zabojnik@zabojnik.eu +420 603 246 577

Obchod: obchod@zabojnik.eu +420 773 484 005

Výroba: vyroba@zabojnik.eu +420 603 854 564

Technik: technik@zabojnik.eu +420 774 848 037