













# CENÍK 2019

Platný od 1.6.2019





[www.zaboojnik.eu](http://www.zaboojnik.eu)

## Uliční vpusti DN500




Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytová deska</b>						
	ZD60/8	Zákrytová deska DN500, výšky 80 mm	55	VnM	687	831
<b>Vyrovnávací prstence</b>						
	TBV50/4/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 40 a stěnou 50 mm	16	VnM	275	333
	TBV50/6/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm	24	VnM	284	344
	TBV50/8/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 80 a stěnou 50 mm	32	VnM	293	355
	TBV50/10/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm	40	VnM	299	362
	TBV50/10/5/E	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm. Určen pod mříž 500 x 300 mm	50	VnM	394	477
	TBV10A	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	27	VnM	423	512
<b>Skruže</b>						
	TBV50/23/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 225 a stěnou 50 mm	50	VnM	355	430
	TBV50/33/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 325 a stěnou 50 mm	65	VnM	421	509
	TBV50/65/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 650 a stěnou 50 mm	135	VnM	665	805
	TBV50/35/5/SPK	Vpusťová skruž DN500, výšky 350 a stěnou 50 mm s vstupem DN200 PVC KG	85	VnM	853	1032
<b>Vpusťové dna</b>						
	TBV50/100/5/HPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s horním vstupem DN200 PVC KG.	250	VnM	1452	1757
	TBV50/100/5/DPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm.s dolním vstupem DN200 PVC KG	250	VnM	1452	1757
	TBV50/100/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm	255	VnM	1415	1712
	TBV50/30/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 300 a stěnou 50 mm	120	VnM	731	885
<b>Zápachové uzávěry</b>						
	ZU200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem	1	VnM	671	812
	ZUP200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem a prodloužením	1	VnM	721	872

Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

## Vyrovnávací prstence pro vstupní a revizní šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Vyrovnávací prstence síly stěny 90 mm</b>						
	TBH63/4/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 90 mm	19	VnM	161	195
	TBH63/6/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 90 mm	32	VnM	179	217
	TBH63/8/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 90 mm	44	VnM	200	242
	TBH63/10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 90 mm	57	VnM	231	280
	TBH63/12/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 90 mm	69	VnM	260	315
<b>Vyrovnávací prstence síly stěny 120 mm</b>						
	TBH63/4/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 120 mm	26	VnM	166	201
	TBH63/6/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 120 mm	39	VnM	184	223
	TBH63/8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 120 mm	51	VnM	206	249
	TBH63/10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 120 mm	64	VnM	236	286
	TBH63/12/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 120 mm	80	VnM	264	319
	TBH63/6-10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60-100mm a stěnou 90 mm, šikmý	69	Oz	247	299
	TBH63/4-8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 - 80 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	247	299
	TBH63/6-10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 - 100 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	247	299
	TBH63/10/9-12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 mm s rozšířenou stěnou z 90 na 120 mm	58	VnM	247	299

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN800

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytová deska</b>						
	ZD75/8	Zákrytová deska DN625, výšky 80 mm	75	VnM	935	1131
<b>Přechodové dílce - kónusy</b>						
	TBHK80-63/37/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 370 a stěnou 90 mm	180	VnM	1013	1226
	TBSK80-63/62/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 620 a stěnou 90 mm	360	VnM	1465	1773
<b>Skruže síly stěny 90 mm</b>						
	TBS80/25/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	926	1120
	TBS80/50/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	1349	1632
	TBS80/100/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	2126	2572

Šachtová dna DN 800 naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.


Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	TBSK100-63/67/9	Přechodový dílec - <b>kónus</b> DN1000/625, výšky 670 a stěnou 90 mm	485	VnM	1474	1784
	TBSK100-63/67/12	Přechodový dílec - <b>kónus</b> DN1000/625, výšky 670 a stěnou 120 mm	580	VnM	1684	2038
	TBSK100-63/92/9	Přechodový dílec - <b>kónus</b> DN1000/625, výšky 920 a stěnou 90 mm	660	VnM	1880	2275
	TBSK100-63/92/12	Přechodový dílec - <b>kónus</b> DN1000/625, výšky 920 a stěnou 120 mm	860	VnM	2039	2467

### Přechodové dílce - kónusy

### Zákrytové desky s prostupem

	ZD100-63/17/B	<b>Zákrytová deska</b> DN1000, výšky 170 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení B125	275	Oz	1967	2380
	ZD100-63/27/D	<b>Zákrytová deska</b> DN1000, výšky 250 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	435	Oz	2842	3439

### Skruže síly stěny 90 mm

	TBS100/25/9	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	815	986
	TBS100/50/9	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	1256	1520
	TBS100/100/9	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	2070	2505

### Skruže síly stěny 120 mm

	TBS100/25/12	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 120 mm	250	VnM	1000	1210
	TBS100/50/12	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 120 mm	505	VnM	1591	1925
	TBS100/100/12	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1010	VnM	2587	3130



### Skruže síly stěny 150 mm

	TBS100/25/15	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	385	VÚ	1697	2053
	TBS100/50/15	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	650	VÚ	2162	2616
	TBS100/75/15	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	975	VÚ	2711	3280
	TBS100/100/15	<b>Skruž</b> DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1300	VÚ	3261	3946

**Šachtová dna DN 100** naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

**Meziskružové těsnění** naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	ZD150-63/27/D	<b>Zákrytová deska</b> DN1500, výšky 270 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	1200	VÚ	6516	7884
	ZD150-100/28/D	<b>Zákrytová deska</b> DN1500, výšky 280 mm s prostupem 1000 mm. Třída zatížení D400	950	VÚ	6160	7454
	TBS150/25/15	<b>Skruž</b> DN1500 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	490	VnM	4542	5496
	TBS150/50/15	<b>Skruž</b> DN1500 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	980	VnM	5376	6505
	TBS150/75/15	<b>Skruž</b> DN1500 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	1470	VnM	6862	8303
	TBS150/100/15	<b>Skruž</b> DN1500 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1960	VnM	7647	9253


**Šachtová dna DN 1000** naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

**Meziskružové těsnění** naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

## Šachtová dna DN800, 1000, 1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ80/40/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 400 mm, max.potrubí DN200	510	VÚ	4715	5705
TBZ80/57/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	700	VÚ	5005	6056
TBZ80/90/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 900 mm, max.potrubí DN200	980	VÚ	5233	6332
TBZ80/107/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1070 mm, max.potrubí DN300	1050	VÚ	5405	6540

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1350	VÚ	8125	9831
TBZ100/80/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1700	VÚ	8470	10249
TBZ100/110/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1950	VÚ	8990	10878
TBZ100/110/23/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2650	VÚ	9275	11223
TBZ100/125/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2150	VÚ	9260	11205
TBZ100/150/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2450	VÚ	9690	11725
TBZ100/175/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2750	VÚ	10120	12245
TBZ100/200/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	3050	VÚ	10550	12766
TBZ100/225/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3350	VÚ	10985	13292

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 - výroba na zakázku




TBZ100/60/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	7955	9626
TBZ100/80/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	8300	10043
TBZ100/110/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	8815	10666
TBZ100/110/23/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	9105	11017
TBZ100/125/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2000	VÚ	9085	10993
TBZ100/150/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2300	VÚ	9520	11519
TBZ100/175/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2600	VÚ	9950	12040
TBZ100/200/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	2900	VÚ	10380	12560
TBZ100/225/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3200	VÚ	10810	13080

### Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 - výroba na zakázku









TBZ100/60/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	6210	7514
TBZ100/80/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	6580	7962
TBZ100/110/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	7090	8579
TBZ100/110/23	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	7380	8930

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 - výroba na zakázku








TBZ150/127/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5600	VÚ	22310	26995
TBZ150/127/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5400	VÚ	21850	26439

## Poklopy, mříže a lapače nečistot





Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Litinné poklopy DN625</b>						
	<b>KA01</b>	<b>Litinný poklop</b> s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>A15</b>	72	Oz	1063	1286
	<b>KBB01</b>	<b>Litinný poklop</b> bez odvětrání v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>B125</b>	99	Oz	1788	2163
	<b>KDB02</b>	<b>Litinný poklop</b> s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>D400</b>	156	Oz	2360	2856
<b>Vtokové mříže 500 x 500 mm</b>						
	<b>KM12P</b>	<b>Vtoková mříž s pantem</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm <sup>2</sup> . Mříž rovná	68	Oz	2279	2758
	<b>KM12</b>	<b>Vtoková mříž</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm <sup>2</sup> . Mříž rovná	68	Oz	2241	2712
	<b>KM14P</b>	<b>Vtoková mříž s pantem</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 870 cm <sup>2</sup> . Mříž rovná	70	Oz	2474	2994
	<b>KM15P</b>	<b>Vtoková mříž s pantem</b> 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1305 cm <sup>2</sup> . Mříž prohnutá	68	Oz	2364	2860
<b>Kompozitní poklopy 600 x 600</b>						
	<b>GL6.6/A</b>	<b>Kompozitní poklop</b> 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení A15	11	Oz	1905	2305
	<b>GL6.6/B</b>	<b>Kompozitní poklop</b> 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení B125	18	Oz	3057	3699
<b>Lapače nečistot pro vtokové mříže</b>						
	<b>LN50/A4</b>	<b>Lapač nečistot</b> výšky 600 mm	3,29	Oz	634	767
	<b>LN50/B1</b>	<b>Lapač nečistot</b> výšky 250 mm	2,17	Oz	429	519

## Dílce pro studny DN800 a 1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky - púlené bez otvoru</b>						
	ZD80/8	Zákrytová deska DN800, výšky 80 mm, třída zatížení A15	170	VnM	1011	1223
	ZD100/8	Zákrytová deska DN1000, výšky 80 mm, třída zatížení A15	290	VnM	1192	1442
<b>Skruže DN800 síly stěny 90 mm</b>						
	TBH80/25/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	591	715
	TBH80/50/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	757	916
	TBH80/100/9	Skruž DN800 dez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	1012	1225
<b>Skruže DN1000 síly stěny 90 mm</b>						
	TBH100/25/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	585	708
	TBH100/50/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	855	1035
	TBH100/100/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1508	1825

Na zakázku vyrábíme poklopy s prostupem dle požadavku zákazníka


## Vodoměrné šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Nástavec 600 x 600</b>						
	QH60/60/15/10	Nástavec zákrytové desky výšky 150 mm	75	VnM	820	992
<b>Zákrytová deska s prostupem</b>						
	QZD120/90/15/10	Zákrytová deska 1200 x 900 mm s prostupem 600 x 600 mm. Třída zařazení B125	290	VnM	4713	5703
<b>Skruž vodoměrná 120 x 90 mm</b>						
	QS120/90/25/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 250 a stěnou 80 mm	200	VnM	4359	5274
	QS120/90/50/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 500 a stěnou 80 mm	400	VnM	4947	5986
	QS120/90/80/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 800 a stěnou 80 mm	640	VnM	6532	7904
	QS120/90/100/8	Skruž vodoměrná 120 x 90 mm se stupadly, výšky 1000 a stěnou 80 mm	800	VnM	7062	8545
<b>Dno vodoměrné 120 x 90 mm</b>						
	QNS120/90/100/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 100 a stěnou 80 mm	1200	VnM	11107	13439
	QNS120/90/120/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 120 a stěnou 80 mm	1390	VnM	11737	14202
	QNS120/90/150/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 150 a stěnou 80 mm	1420	VnM	12129	14676
	QNS120/90/180/8	Dno vodoměrné 120 x 90 mm se stupadly, výšky 180 a stěnou 80 mm	1900	VnM	13440	16262

## Nádrže DN800 mm




Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	<b>Nádrž kruhová DN800 bez stupadel</b>					
	NKH80/27/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	2220	2686
	NKH80/77/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2590	3133,9
	<b>Nádrž kruhová DN800 se stupadly</b>					
	NKS80/27/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	2450	2965
	NKS80/77/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2590	3133,9

## Nádrže DN1000 mm




Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks		
					bez DPH	vč. DPH (21%)	
	<b>Nádrž kruhová DN1000 bez stupadel</b>						
	NKH100/100/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	7990	9668	
	NKH100/125/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	8450	10225	
	NKH100/150/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	8910	10781	
	NKH100/175/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	9380	11350	
	NKH100/200/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	9800	11858	
	NKH100/225/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	10235	12384	
	<b>Nádrž kruhová DN1000 se stupadly</b>						
		NKS100/100/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	8570	10370
		NKS100/125/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	9260	11205
		NKS100/150/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	9800	11858
		NKS100/175/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	10390	12572
	NKS100/200/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	10990	13298	
	NKS100/225/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	12305	14889	






## Nádrže DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN1500</b>						
	ZD150/20/A	Zákrytová deska DN1500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	850	VÚ/VnM	4660	5639
	ZD150/25/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1090	VÚ/VnM	5520	6679
<b>Skruž DN1500 bez stupadel</b>						
	TBH150/100/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	8320	10067
	TBH150/125/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	10400	12584
	TBH150/150/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	12480	15101
	TBH150/175/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	14560	17618
	TBH150/200/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	16640	20134
	TBH150/225/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	18730	22663
<b>Nádrž DN1500 bez stupadel</b>						
	NKH150/150/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	14600	17666
	NKH150/175/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	17050	20631
	NKH150/200/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	19470	23559
	NKH150/225/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	21910	26511
	NKH150/250/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	24345	29457




## Nádrže DN1500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN1500 s výstelkou</b>						
	ZD150/20/A/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1120	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD150/25/D/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1400	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH150/100/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/125/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/150/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/175/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/200/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/225/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	NKH150/150/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/175/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/200/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/225/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/250/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	nabídka	




## Nádrže DN2000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2000</b>						
	ZD200/20/A	Zákrytová deska DN2000, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	9545	11549
	ZD200/25/D	Zákrytová deska DN2000, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	9775	11828
<b>Skruž DN2000 bez stupadel</b>						
	TBH200/100/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	10700	12947
	TBH200/125/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	15830	19154
	TBH200/150/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	16470	19929
	TBH200/175/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	17790	21526
	TBH200/200/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	19120	23135
<b>Nádrž DN2000 bez stupadel</b>						
	NKH200/150/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	23750	28738
	NKH200/175/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	24690	29875
	NKH200/200/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	25640	31024




## Nádrže DN2000 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2000 s výstelkou</b>						
	ZD200/20/A/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD200/25/D/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH200/100/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/125/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/150/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/175/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/200/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel</b>						
	NKH200/150/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/175/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/200/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	nabídka	




## Nádrže DN2200

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2200</b>						
	ZD220/20/A	Zákrytová deska DN2200, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	10700	12947
	ZD220/25/D	Zákrytová deska DN2200, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	10930	13225
<b>Skruž DN2200 bez stupadel</b>						
	TBH220/100/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	12390	14992
	TBH220/125/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	15180	18368
	TBH220/150/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	18190	22010
	TBH220/175/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	21070	25495
	TBH220/200/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	23150	28012
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	26070	31545
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	28550	34546
	<b>Nádrž DN2200 bez stupadel</b>					
	NKH220/150/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	24390	29512
	NKH220/175/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	25690	31085
	NKH220/200/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	27560	33348
	NKH220/225/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	28600	34606
	NKH220/250/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	30640	37074




## Nádrže DN2200 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2200 s výstelkou</b>						
	ZD220/20/A/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD220/25/D/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH220/100/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/125/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/150/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/175/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/200/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	nabídka	
	<b>Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel</b>					
	NKH220/150/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/175/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/200/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/225/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/250/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	nabídka	

## Nádrže DN2500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2500</b>						
	ZD250/20/A	Zákrytová deska DN2500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	12020	14544
	ZD250/25/D	Zákrytová deska DN2500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	13230	16008
<b>Skruž DN2500 bez stupadel</b>						
	TBH250/100/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	14300	17303
	TBH250/125/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	19080	23087
	TBH250/150/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	21400	25894
	TBH250/175/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	22600	27346
	TBH250/200/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	23805	28804
	TBH250/225/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	26810	32440
	TBH250/250/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	29800	36058
<b>Nádrž DN2500 bez stupadel</b>						
	NKH250/150/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	30280	36639
	NKH250/175/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	31750	38418
	NKH250/200/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	33380	40390
	NKH250/225/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	35700	43197
	NKH250/250/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	28050	33941

## Nádrže DN2500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2500 s výstelkou</b>						
	ZD250/20/A/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD250/25/D/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH250/100/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/125/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/150/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/175/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/200/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/225/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/250/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel</b>						
	NKH250/150/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/175/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/200/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/225/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/250/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	nabídka	












## Prostupy v zákrytových deskách

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/D	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/600/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/600/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/800/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	500	605
	PROSTUP600/800/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	500	605
	PROSTUP600/900/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	900	1089
	PROSTUP600/900/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	900	1089
	PROSTUP800/800/A	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	750	908
	PROSTUP800/800/D	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	750	908


## Prostupy v zákrytových deskách s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	nabídka	

## Pomůcky, příslušenství - doplňkový sortiment

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Elastomerové těsnění - meziskružové</b>						
	TES80	Těsnění elastomerové DN800	2	Oz	160	194
	TES100	Těsnění elastomerové DN1000	3	Oz	170	206
	TES150	Těsnění elastomerové DN1500	5	Oz	590	714
<b>Kluzný prostředek</b>						
	KLUZP/UK170	Kluzný prostředek pro lubrikaci elastomerového těsnění	5	Oz	510	617
<b>Butylová páska</b>						
	TESBUTYL	Butylové těsnění průřezu 20 x 20 mm, délka 3,5 m	3	Oz	385	466
<b>Manipulační kleště</b>						
	MK1663/1	Manipulační kleště pro skruže s rozpětím 0-130 mm. Sada 3 ks včetně třípramenného řetězu. Nosnost 1500 kg		Oz	14050	17001
<b>Zdvihák 2,5 t</b>						
	ZKH2,5	Zdvihák pro kotvu s kulovou hlavou. Únosnost 2,5 t	2	Oz	1663	2012
<b>Lanové závěsy</b>						
	LZ14	Lanový závěs se závitem Rd 14. Únosnost 0,5 t	0,5	Oz	380	460
	LZ30	Lanový závěs se závitem Rd 30. Únosnost 4 t	2	Oz	460	557
<b>Cementové směsi</b>						
	MAXSEAL	Hydroizolační stěrka na beton i zdivo		Oz	1180	1428
	MAXSEALSUPER	Hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi		Oz	1650	1997
	MAXPLUG	Hydraulická malta s okamžitým tuhnutím pro utěšňování výronů vody pod tlakem		Oz	1950	2360
<b>Kanalizační těsnící pěny a příslušenství</b>						
	KP/TRUB	Kanalizační pěna trubičková 750 ml		Oz	180	218
	KP/PIST	Kanalizační pěna pistolová 750 ml		Oz	180	218
<b>Stupadla a kapsy</b>						
	STUP/A400	Stupadlo typu A - krátké	1,2	Oz	84	102
	STUP/SP90	Stupadlo typu A - dlouhé	1,5	Oz	86	104
	STUP/KAPSA	Stupadlo kapsové	0,7	Oz	120	145
	STUP/A10	Stupadlo nerezové	1,5	Oz	276	334
<b>Žebříky</b>						
	ZK60/25	Žebřík kompozitní šíře 400 mm se stoupačím modulem 250 mm (cena za 1m)		Oz	3240	3920
<b>Paleta</b>						
	PALETA	Paleta dřevěná 1200 x 800 mm	20	Oz	210	254
<b>Doprava, hydraulická ruka</b>						
	DOPRAVA	Doprava nákladním vozem Renault (auto 12 t, vlek 14 t)	dle individuální nabídky			
	HYDRAULICKARUKA	Práce hydraulickou rukou			1000	1210

## Zakázkové práce

Obrázek	Kód	Popis	Výrobní závod	Cena Kč/cm	
				bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Jádrové vrtání</b>					
	VVVRT50	Jádrové vrtání Ø 50 mm	VÚ/VnM		Dle cenové nabídky
	VVVRT70	Jádrové vrtání Ø 70 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT127	Jádrové vrtání Ø 127 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT160	Jádrové vrtání Ø 160 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT186	Jádrové vrtání Ø 186 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT200	Jádrové vrtání Ø 200 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT200	Jádrové vrtání Ø 226 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT286	Jádrové vrtání Ø 286 mm	VÚ/VnM		
	VVVRT340	Jádrové vrtání Ø 340 mm	VÚ/VnM		
	PRIPVRT	Přípravné práce pro jádrové vrtání. Při vrtání v součtu do 700 mm	VÚ/VnM		

### Poznámky

**VnM** - Veselí nad Moravu

**VÚ** - Velké Úřany

**Oz** - Obchodní zboží

### **Zábojník s.r.o.**

Výroba cementového zboží

tř. Masarykova 1370

698 01 Veselí nad Moravou

Česká Republika

Tel.: +420 518 322 411

www.zabojnik.eu

Jednatel: zabojnik@zabojnik.eu +420 603 246 577

Obchod: obchod@zabojnik.eu +420 773 484 005

Výroba: vyroba@zabojnik.eu +420 603 854 564

Příprava: proprava@zabojnik.eu +420 774 848 841

Technik: technik@zabojnik.eu +420 774 848 037