









CENÍK 2020

Platný od 1.1.2020














www.zaboojnik.eu

Uliční vpusti DN450

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Vyrovnávací prstence						
	TBV45/60/10A	Vyrovnávací prstenec DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	14	VnM	nabídka	
Skruže						
	TBV45/20/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 195 a stěnou 50 mm	40	VnM	nabídka	
	TBV45/30/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 295 a stěnou 50 mm	60	VnM	nabídka	
	TBV45/57/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 570 a stěnou 50 mm	110	VnM	nabídka	
	TBV45/20/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 195 a stěnou 50 mm	40	VnM	nabídka	
	TBV45/30/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 295 a stěnou 50 mm	60	VnM	nabídka	
	TBV45/57/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 570 a stěnou 50 mm	112	VnM	nabídka	
Střední skruže s odtokem						
	TBV45/35/5/SS150	Střední skruž DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	80	VnM	nabídka	
	TBV450/35/5/SS200	Střední skruž DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	80	VnM	nabídka	
Vpustová dna						
	TBV45/30/5/VD	Vpustové dno DN450, výšky 300 a stěnou 50 mm .	70	VnM	nabídka	
	TBV45/35/5/VD150	Vpustové dno DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	100	VnM	nabídka	
	TBV45/35/5/VD200	Vpustové dno DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm.s prostupem DN200 PVC KG	96	VnM	nabídka	





Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

Uliční vpusti DN500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytová deska						
	ZD60/8	Zákrytová deska DN500, výšky 80 mm	55	VnM	687	831
Vyrovnávací prstence						
	TBV50/4/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 40 a stěnou 50 mm	16	VnM	275	333
	TBV50/6/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm	24	VnM	284	344
	TBV50/8/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 80 a stěnou 50 mm	32	VnM	293	355
	TBV50/10/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm	40	VnM	299	362
	TBV50/10/5/E	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm. Určen pod mříž 500 x 300 mm	50	VnM	394	477
	TBV10A	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	27	VnM	423	512
Skruže						
	TBV50/23/5	Vpustová skruž DN500, výšky 225 a stěnou 50 mm	50	VnM	355	430
	TBV50/33/5	Vpustová skruž DN500, výšky 325 a stěnou 50 mm	65	VnM	421	509
	TBV50/65/5	Vpustová skruž DN500, výšky 650 a stěnou 50 mm	135	VnM	665	805
	TBV50/35/5/SPK	Vpustová skruž DN500, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN200 PVC KG	85	VnM	853	1032
Vpustové dna						
	TBV50/100/5/HPK	Vpustové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s horním prostupem DN200 PVC KG.	250	VnM	1452	1757
	TBV50/100/5/DPK	Vpustové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s dolním prostupem DN200 PVC KG	250	VnM	1452	1757
	TBV50/100/5/PK	Vpustové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm	255	VnM	1415	1712
	TBV50/30/5/PK	Vpustové dno DN500, výšky 300 a stěnou 50 mm	120	VnM	731	885
Zápachové uzávěry						
	ZU200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem	1	VnM	671	812
	ZUP200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem a prodloužením	1	VnM	721	872

Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové mříže a lapače nečistot naleznete v ceníku společně s poklopy.

Vyrovnávací prstence pro vstupní a revizní šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Vyrovnávací prstence síly stěny 90 mm						
	TBH63/4/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 90 mm	19	VnM	161	195
	TBH63/6/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 90 mm	32	VnM	179	217
	TBH63/8/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 90 mm	44	VnM	200	242
	TBH63/10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 90 mm	57	VnM	231	280
	TBH63/12/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 90 mm	69	VnM	260	315
Vyrovnávací prstence síly stěny 120 mm						
	TBH63/4/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 120 mm	26	VnM	166	201
	TBH63/6/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 120 mm	39	VnM	184	223
	TBH63/8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 120 mm	51	VnM	206	249
	TBH63/10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 120 mm	64	VnM	236	286
	TBH63/12/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 120 mm	80	VnM	264	319
 	TBH63/6-10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60-100mm a stěnou 90 mm, šikmý	69	Oz	247	299
	TBH63/4-8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 - 80 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	247	299
	TBH63/6-10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 - 100 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	247	299
	TBH63/10/9-12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 mm s rozšířenou stěnou z 90 na 120 mm	58	VnM	247	299

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN800

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytová deska						
	ZD75/8	Zákrytová deska DN625, výšky 80 mm	75	VnM	935	1131
Přechodové dílce - kónusy						
	TBHK80-63/37/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 370 a stěnou 90 mm	180	VnM	1013	1226
	TBSK80-63/62/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 620 a stěnou 90 mm	360	VnM	1465	1773
Skruže síly stěny 90 mm						
	TBS80/25/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	926	1120
	TBS80/50/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	1349	1632
	TBS80/100/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	2126	2572

Šachtová dna DN 800 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Přechodové dílce - kónusy



TBSK100-63/67/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 90 mm	485	VnM	1474	1784
TBSK100-63/67/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 120 mm	580	VnM	1684	2038
TBSK100-63/92/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 90 mm	660	VnM	1880	2275
TBSK100-63/92/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 120 mm	860	VnM	2039	2467

Zákrytové desky s prostupem



ZD100-63/17/B	Zákrytová deska DN1000, výšky 170 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení B125	275	Oz	1967	2380
ZD100-63/27/D	Zákrytová deska DN1000, výšky 250 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	435	Oz	2842	3439

Skruže síly stěny 90 mm

TBS100/25/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	815	986
TBS100/50/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	1256	1520
TBS100/100/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	2070	2505

Skruže síly stěny 120 mm

TBS100/25/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 120 mm	250	VnM	1000	1210
TBS100/50/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 120 mm	505	VnM	1591	1925
TBS100/100/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1010	VnM	2587	3130

Skruže síly stěny 150 mm

TBS100/25/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	385	VÚ	1697	2053
TBS100/50/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	650	VÚ	2162	2616
TBS100/75/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	975	VÚ	2711	3280
TBS100/100/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1300	VÚ	3261	3946


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky s prostupem



ZD150-63/27/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 270 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	1200	VÚ	6516	7884
ZD150-100/28/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 280 mm s prostupem 1000 mm. Třída zatížení D400	950	VÚ	6160	7454

Skruže síly stěny 150 mm



TBS150/25/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	490	VnM	4542	5496
TBS150/50/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	980	VnM	5376	6505
TBS150/75/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	1470	VnM	6862	8303
TBS150/100/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1960	VnM	7647	9253

Šachtová dna DN 1000 naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

Šachtová dna DN800, 1000, 1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ80/40/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 400 mm, max.potrubí DN200	510	VÚ	4715	5705
TBZ80/57/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	700	VÚ	5005	6056
TBZ80/90/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 900 mm, max.potrubí DN200	980	VÚ	5233	6332
TBZ80/107/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1070 mm, max.potrubí DN300	1050	VÚ	5405	6540

Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1350	VÚ	8125	9831
TBZ100/80/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1700	VÚ	8470	10249
TBZ100/110/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1950	VÚ	8990	10878
TBZ100/110/23/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2650	VÚ	9275	11223
TBZ100/125/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2150	VÚ	9260	11205
TBZ100/150/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2450	VÚ	9690	11725
TBZ100/175/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2750	VÚ	10120	12245
TBZ100/200/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	3050	VÚ	10550	12766
TBZ100/225/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3350	VÚ	10985	13292

Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	7955	9626
TBZ100/80/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	8300	10043
TBZ100/110/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	8815	10666
TBZ100/110/23/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	9105	11017
TBZ100/125/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2000	VÚ	9085	10993
TBZ100/150/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2300	VÚ	9520	11519
TBZ100/175/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2600	VÚ	9950	12040
TBZ100/200/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	2900	VÚ	10380	12560
TBZ100/225/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3200	VÚ	10810	13080

Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 - výroba na zakázku









TBZ100/60/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	6210	7514
TBZ100/80/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	6580	7962
TBZ100/110/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	7090	8579
TBZ100/110/23	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	7380	8930

Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 - výroba na zakázku






TBZ150/127/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5600	VÚ	22310	26995
TBZ150/127/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5400	VÚ	21850	26439

Poklopy, mříže a lapače nečistot





Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Litinné poklopy DN625						
	KA01	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení A15	72	Oz	1063	1286
	KBB01	Litinný poklop bez odvětrání v provedení BG/BG, třídy zatížení B125	99	Oz	1788	2163
	KDB02	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení D400	156	Oz	2360	2856
Vtokové mříže 500 x 500 mm						
	KM12P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm2. Mříž rovná	68	Oz	2279	2758
	KM12	Vtoková mříž 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm2. Mříž rovná	68	Oz	2241	2712
	KM14P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 870 cm2. Mříž rovná	70	Oz	2474	2994
	KM15P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1305 cm2. Mříž prohnutá	68	Oz	2364	2860
Kompozitní poklopy 600 x 600						
	GL6.6/A	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení A15	11	Oz	1905	2305
	GL6.6/B	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení B125	18	Oz	3057	3699
Lapače nečistot pro vtokové mříže						
	LN50/A4	Lapač nečistot výšky 600 mm	3,29	Oz	634	767
	LN50/B1	Lapač nečistot výšky 250 mm	2,17	Oz	429	519

Dílce pro studny DN800 a 1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky - půlené bez otvoru						
	ZD80/8	Zákrytová deska DN800, výšky 80 mm, třída zatížení A15	170	VnM	1011	1223
	ZD100/8	Zákrytová deska DN1000, výšky 80 mm, třída zatížení A15	290	VnM	1192	1442
Skruže DN800 síly stěny 90 mm						
	TBH80/25/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	591	715
	TBH80/50/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	757	916
	TBH80/100/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	1012	1225
Skruže DN1000 síly stěny 90 mm						
	TBH100/25/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	585	708
	TBH100/50/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	855	1035
	TBH100/100/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1508	1825

Na zakázku vyrábíme poklopy s prostupem dle požadavku zákazníka



Vodoměrné šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nádstavec 600 x 600 mm						
	QH60/60/15/10	Nádstavec zákrytové desky výšky 150 mm	75	VnM	820	992
Zákrytová deska s prostupem						
	QZD120/90/15/10	Zákrytová deska 1200 x 900 mm s prostupem 600 x 600 mm. Třída zařazení B125	290	VnM	4713	5703
Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm						
	QS120/90/25/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 250 a stěnou 80 mm	200	VnM	4359	5274
	QS120/90/50/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 500 a stěnou 80 mm	400	VnM	4947	5986
	QS120/90/80/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 800 a stěnou 80 mm	640	VnM	6532	7904
	QS120/90/100/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 1000 a stěnou 80 mm	800	VnM	7062	8545
Dno vodoměrné 1200 x 900 mm						
	QNS120/90/100/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 100 a stěnou 80 mm	1200	VnM	11107	13439
	QNS120/90/120/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 120 a stěnou 80 mm	1390	VnM	11737	14202
	QNS120/90/150/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 150 a stěnou 80 mm	1420	VnM	12129	14676
	QNS120/90/180/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 180 a stěnou 80 mm	1900	VnM	13440	16262

Nádrže DN800 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nádrž kruhová DN800 bez stupadel						
	NKH80/27/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	2220	2686
	NKH80/77/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2590	3133,9
Nádrž kruhová DN800 se stupadly						
	NKS80/27/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	2450	2965
	NKS80/77/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	2590	3133,9

Nádrže DN1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nádrž kruhová DN1000 bez stupadel						
	NKH100/100/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	7990	9668
	NKH100/125/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	8450	10225
	NKH100/150/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	8910	10781
	NKH100/175/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	9380	11350
	NKH100/200/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	9800	11858
	NKH100/225/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	10235	12384
Nádrž kruhová DN1000 se stupadly						
	NKS100/100/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	8570	10370
	NKS100/125/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	9260	11205
	NKS100/150/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	9800	11858
	NKS100/175/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	10390	12572
	NKS100/200/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	10990	13298
	NKS100/225/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	12305	14889

Nádrže DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN1500



ZD150/20/A	Zákrytová deska DN1500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	850	VÚ/VnM	4660	5639
ZD150/25/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1090	VÚ/VnM	5520	6679

Skruž DN1500 bez stupadel



TBH150/100/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	8320	10067
TBH150/125/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	10400	12584
TBH150/150/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	12480	15101
TBH150/175/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	14560	17618
TBH150/200/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	16640	20134
TBH150/225/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	18730	22663

Nádrž DN1500 bez stupadel



NKH150/150/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	14600	17666
NKH150/175/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	17050	20631
NKH150/200/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	19470	23559
NKH150/225/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	21910	26511
NKH150/250/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	24345	29457

Nádrže DN1500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN1500 s výstelkou



ZD150/20/A/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1120	VÚ/VnM	nabídka	
ZD150/25/D/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1400	VÚ/VnM	nabídka	

Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel



TBH150/100/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	nabídka	
TBH150/125/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	nabídka	
TBH150/150/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	nabídka	
TBH150/175/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	nabídka	
TBH150/200/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	nabídka	
TBH150/225/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel



NKH150/150/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	nabídka	
NKH150/175/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	nabídka	
NKH150/200/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	nabídka	
NKH150/225/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	nabídka	
NKH150/250/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrže DN2000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN2000

	ZD200/20/A	Zákrytová deska DN2000, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	9545	11549
	ZD200/25/D	Zákrytová deska DN2000, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	9775	11828

Skruž DN2000 bez stupadel

	TBH200/100/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	10700	12947
	TBH200/125/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	15830	19154
	TBH200/150/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	16470	19929
	TBH200/175/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	17790	21526
	TBH200/200/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	19120	23135


Nádrž DN2000 bez stupadel

	NKH200/150/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	23750	28738
	NKH200/175/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	24690	29875
	NKH200/200/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	25640	31024


Nádrže DN2000 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN2000 s výstelkou

	ZD200/20/A/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD200/25/D/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	nabídka	

Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel

	TBH200/100/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/125/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/150/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/175/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/200/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel

	NKH200/150/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/175/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/200/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrže DN2200

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN2200

	ZD220/20/A	Zákrytová deska DN2200, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	10700	12947
	ZD220/25/D	Zákrytová deska DN2200, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	10930	13225

Skruž DN2200 bez stupadel

	TBH220/100/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	12390	14992
	TBH220/125/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	15180	18368
	TBH220/150/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	18190	22010
	TBH220/175/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	21070	25495
	TBH220/200/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	23150	28012
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	26070	31545
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	28550	34546


Nádrž DN2200 bez stupadel

	NKH220/150/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	24390	29512
	NKH220/175/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	25690	31085
	NKH220/200/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	27560	33348
	NKH220/225/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	28600	34606
	NKH220/250/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	30640	37074


Nádrže DN2200 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)


Zákrytové desky DN2200 s výstelkou

	ZD220/20/A/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD220/25/D/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	nabídka	

Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel

	TBH220/100/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/125/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/150/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/175/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/200/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel

	NKH220/150/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/175/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/200/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/225/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/250/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrže DN2500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN2500



ZD250/20/A	Zákrytová deska DN2500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	12020	14544
ZD250/25/D	Zákrytová deska DN2500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	13230	16008

Skruž DN2500 bez stupadel



TBH250/100/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	14300	17303
TBH250/125/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	19080	23087
TBH250/150/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	21400	25894
TBH250/175/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	22600	27346
TBH250/200/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	23805	28804
TBH250/225/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	26810	32440
TBH250/250/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	29800	36058

Nádrž DN2500 bez stupadel



NKH250/150/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	30280	36639
NKH250/175/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	31750	38418
NKH250/200/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	33380	40390
NKH250/225/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	35700	43197
NKH250/250/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	28050	33941

Nádrže DN2500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky DN2500 s výstelkou



ZD250/20/A/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	nabídka	
ZD250/25/D/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	nabídka	

Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel



TBH250/100/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	nabídka	
TBH250/125/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	nabídka	
TBH250/150/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	nabídka	
TBH250/175/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	nabídka	
TBH250/200/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	nabídka	
TBH250/225/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	nabídka	
TBH250/250/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel



NKH250/150/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	nabídka	
NKH250/175/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	nabídka	
NKH250/200/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	nabídka	
NKH250/225/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	nabídka	
NKH250/250/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	nabídka	













Prostupy v zákrytových deskách

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/D	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/600/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/600/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	300	363
	PROSTUP600/800/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	500	605
	PROSTUP600/800/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	500	605
	PROSTUP600/900/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	900	1089
	PROSTUP600/900/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	900	1089
	PROSTUP800/800/A	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	750	908
	PROSTUP800/800/D	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	750	908


Prostupy v zákrytových deskách s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	nabídka	

Pomůcky, příslušenství - doplňkový sortiment

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Elastomerové těsnění - meziskružové						
	TES80	Těsnění elastomerové DN800	2	Oz	160	194
	TES100	Těsnění elastomerové DN1000	3	Oz	170	206
	TES150	Těsnění elastomerové DN1500	5	Oz	590	714
Kluzný prostředek						
	KLUZP/UK170	Kluzný prostředek pro lubrikaci elastomerového těsnění	5	Oz	510	617
Butylová páska						
	TESBUTYL	Butylové těsnění průřezu 20 x 20 mm, délka 3,5 m	3	Oz	385	466
Manipulační kleště						
	MK1663/1	Manipulační kleště pro skruže s rozpětím 0-130 mm. Sada 3 ks včetně třípramenného řetězu. Nosnost 1500 kg		Oz	14050	17001
Zdvihák 2,5 t						
	ZKH2,5	Zdvihák pro kotvu s kulovou hlavou. Únosnost 2,5 t	2	Oz	1663	2012
Lanové závěsy						
	LZ14	Lanový závěs se závitem Rd 14. Únosnost 0,5 t	0,5	Oz	380	460
	LZ30	Lanový závěs se závitem Rd 30. Únosnost 4 t	2	Oz	460	557
Cementové směsi						
	MAXSEAL	Hydroizolační stěrka na beton i zdivo		Oz	1180	1428
	MAXSEALSUPER	Hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi		Oz	1650	1997
	MAXPLUG	Hydraulická malta s okamžitým tuhnutím pro utěšování výronů vody pod tlakem		Oz	1950	2360
Kanalizační těsnící pěny a příslušenství						
	KP/TRUB	Kanalizační pěna trubičková 750 ml		Oz	180	218
	KP/PIST	Kanalizační pěna pistolová 750 ml		Oz	180	218
Stupadla a kapsy						
	STUP/A400	Stupadlo typu A - krátké	1,2	Oz	84	102
	STUP/SP90	Stupadlo typu A - dlouhé	1,5	Oz	86	104
	STUP/KAPSA	Stupadlo kapsové	0,7	Oz	120	145
	STUP/A10	Stupadlo nerezové	1,5	Oz	276	334
Žebříky						
	ZK60/25	Žebřík kompozitní šíře 400 mm se stoupacím modulem 250 mm (cena za 1m)		Oz	3240	3920
Paleta						
	PALETA	Paleta dřevěná 1200 x 800 mm	20	Oz	210	254
Doprava, hydraulická ruka						
	DOPRAVA	Doprava nákladním vozem Renault (auto 12 t, vlek 14 t)			dle individuální nabídky	
	HYDRAULICKARUKA	Práce hydraulickou rukou			1000	1210

Zakázkové práce

Obrázek	Kód	Popis	Výrobní závod	Cena Kč/cm	
				bez DPH	vč. DPH (21%)
Jádrové vrtání					
	VYVRT50	Jádrové vrtání Ø 50 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT70	Jádrové vrtání Ø 70 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT127	Jádrové vrtání Ø 127 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT160	Jádrové vrtání Ø 160 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT186	Jádrové vrtání Ø 186 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT200	Jádrové vrtání Ø 200 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT200	Jádrové vrtání Ø 226 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT286	Jádrové vrtání Ø 286 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT340	Jádrové vrtání Ø 340 mm	VÚ/VnM		
	PRIPVRT	Přípravné práce pro jádrové vrtání. Při vrtání v součtu do 700 mm	VÚ/VnM		

Dle cenové nabídky

Poznámky

VnM - Veselí nad Moravu

VÚ - Velké Úřany

Oz - Obchodní zboží

Zábojník s.r.o.

Výroba cementového zboží

tř. Masarykova 1370

698 01 Veselí nad Moravou

Česká Republika

Tel.: +420 518 322 411

www.zabojnik.eu

Jednatel: zabojnik@zabojnik.eu +420 603 246 577

Obchod: obchod@zabojnik.eu +420 773 484 005

Výroba: vyroba@zabojnik.eu +420 603 854 564

Příprava: proprava@zabojnik.eu +420 774 848 841

Technik: technik@zabojnik.eu +420 774 848 037